

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КЫЗЫЛА
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ НАДИ РУШЕВОЙ

ПРИКАЗ № 74-о/д

г. Кызыл

«22» 10 2020 г.

**«Об утверждении инструкций
по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19)
в МБУ ДО г. Кызыла «Детская школа искусств им. Н.Рушевой»**

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, руководствуясь требованиями статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», письма Роспотребнадзора №02/3853-2020-27 от 10.03.2020 г. «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и принятия необходимых организационно-распорядительных мер в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования г. Кызыла «Детская школа искусств имени Н.Рушевой»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- Инструкцию о действиях в связи с распространением коронавируса (приложение №1);

- Инструкцию по действию персонала в случае выявления обучающегося с симптомами коронавирусной инфекции (Covid-19) в МБУ ДО г.Кызыла «ДШИ им. Н.Рушевой» (приложение №2);

- Инструкцию по действию персонала в случае выявления работника с симптомами коронавирусной инфекции (Covid-19) в МБУ ДО г.Кызыла «ДШИ им. Н.Рушевой» (приложение №3);

- Инструкцию по профилактике коронавирусной инфекции (Covid-19) обучающихся МБУ ДО г.Кызыла «ДШИ им. Н.Рушевой» (приложение №4);

- Инструкцию по профилактике коронавирусной инфекции (приложение №5).

2. Хевек А.Б. ознакомить работников школы с настоящим приказом под роспись.

3. Бегзи Р.С. разместить настоящий приказ на официальном сайте школы.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А.Х. Олчей

Инструкция о действиях в связи с распространением коронавируса

1. Что такое коронавирус:

Коронавирусы - большое семейство вирусов, которые поражают органы дыхания и вызывают разные болезни: от простуды до пневмонии.

Коронавирус начинается как любой другой вирус или инфекция. Сначала появляются первые симптомы:

- повышенная утомляемость;
- повышение температуры и озноб;
- бледность;
- заложенность носа, чихание, кашель;
- боль в горле и мышцах;
- ощущение тяжести в грудной клетке.

Первые симптомы могут привести к осложнениям, таким как отит, синусит, бронхит, пневмония и другие болезни. Поэтому при появлении симптомов вызовите врача на дом. Не занимайтесь самолечением. Вызовите врача на дом, если повысилась температура, начался кашель, трудно дышать. Сейчас нет лекарств и вакцины от коронавируса. Не верьте рекламе и не тратьте деньги.

2. Как вести себя в связи с распространением коронавируса.

Какие меры предосторожности помогут не заболеть:

- регулярно мойте руки после посещения общественных мест, туалета, перед едой, просто в течение дня. Это убивает вирусы, которые попадают на поверхность кожи;
- не трогайте лицо грязными руками, чтобы вирусы с кожи не попали в организм;
- соблюдайте респираторную гигиену, при чихании или кашле прикрывайте нос и рот одноразовой салфеткой;
- держите дистанцию в людных местах. ВОЗ рекомендует соблюдать дистанцию минимум 1 метр, особенно от людей с признаками заболевания;
- проветривайте рабочее пространство. Спертый воздух – благоприятная среда для вирусов и других микробов;
- не давайте подсыхать слизистым носа. Регулярно промывайте нос и увлажняйте воздух в помещении;
- соблюдайте режим труда и отдыха, выполняйте физнагрузки, гуляйте на воздухе, высыпайтесь и пейте витамины.

3. Что грозит работнику, если при появлении симптомов заболевания он продолжает работать и заражает других людей.

Если у работника появились симптомы заболевания, ему следует взять больничный, иначе его могут обвинить в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Коронавирус внесен в перечень заболеваний, которые опасны для окружающих (постановление Правительства от 31.01.2020). Поэтому если от работника заразятся другие люди, то ему грозит (ст. 236 УК):

- штраф до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы за шесть месяцев;
- лишение права занимать определенные должности или вести деятельность сроком до трех лет;
- обязательные работы на срок до 360 часов;
- исправительные работы на срок до 1 года;
- ограничение свободы до 1 года.

Если действия повлекли смерть человека, то работнику грозят:

- обязательные работы сроком до 480 часов;
- исправительные работы на срок от шести месяцев до двух лет;
- лишение свободы на срок от шести месяцев до двух лет.

Инструкция
по действию персонала в случае выявления обучающегося с симптомами
коронавирусной инфекции (Covid-19)
в МБУ ДО г.Кызыла «ДШИ им. Н.Рушевой»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к действию персонала в случае выявления обучающегося с симптомами коронавирусной инфекции (Covid-19) в МБУ ДО г.Кызыла «ДШИ им.Н.Рушевой» (далее – школа), при выявлении заболевшего среди членов семьи, а также устанавливает ответственность в случае создания угрозы заболевания коронавирусной инфекцией или её распространения.

1.2. Данная инструкция устанавливает порядок действий персонала школы в случае выявления обучающегося с симптомами коронавирусной инфекции (Covid-19) и меры по предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

1.3. Действие настоящей инструкции распространяется на всех сотрудников школы.

1.4. Коронавирусная инфекция (Covid19) – респираторный вирус, который передается следующими способами:

*воздушно-капельным путем (в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного при кашле или чихании);

*контактным путем (прикосновение больного, а затем здорового человека к любой поверхности: дверная ручка, перила, столешница и т.д.). В данном случае заражение происходит при последующем касании человека рта, носа или глаз грязными руками.

1.5. Симптомы заражения коронавирусной инфекции могут проявиться через некоторое время (от 1 до 14 дней) после контакта с больным человеком. Симптомы неспецифичны, т.е. схожи со многими заболеваниями ОРВИ.

1.6. Симптомы новой коронавирусной инфекции:

*повышенная температура

*затрудненное дыхание

*кашель

*чихание, заложенность носа

*боль в мышцах и груди

*головная боль и слабость

*першение и боль в горле

*реже возможна тошнота, рвота, диарея

1.7. В случае контакта с человеком, у которого проявляются признаки Covid-19, следует понимать, что существует риск инфицирования (заболевания).

1.8. За несоблюдение действий настоящей инструкции действием персонала в случае выявления обучающегося с симптомами коронавирусной инфекции (Covid-19) в школе, если это могло привести к тяжелым последствиям, работники несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Действия персонала в случае выявления обучающегося с симптомами коронавирусной инфекции (Covid-19).

2.1. Перед началом занятий всем обучающимся ответственным лицом (преподавателем) измеряется температура тела с занесением в журнал термометрии.

2.2. При температуре 37,1С и выше, либо при других признаках ОРВИ, учащийся не допускается к занятиям, вызываются родители (законные представители), с которыми он(она) направляются домой для вызова врача на дом.

2.3. Ответственный работник (преподаватель) сообщает директору школы информацию об учащемся, у которого выявлены подозрения на заболевание коронавирусной инфекции, с использованием имеющихся средств связи.

2.4. Ответственный работник (преподаватель) после получения информации о заболевшем обязан:

- *минимизировать возможность контакта учащегося с другими обучающимися и сотрудниками;

- *обеспечить временную изоляцию заболевшего учащегося в отдельном помещении, предусмотрев возможность самообеспечения ребенка (туалет, питание и др.);

- *сообщить о заболевшем директору или завучу школы, родителям (законным представителям) ребенка;

- *при необходимости вызвать скорую помощь;

- *провести осмотр и опросить других сотрудников и учащихся на предмет ухудшения состояния здоровья, составить список лиц, контактировавших с заболевшим;

- *дать сведения о последующем проветривании помещения;

- *при необходимости оказывать содействие бригаде скорой помощи по её прибытию к месту изоляции больного;

- *в течении 14 календарных дней обеспечить контроль за состоянием здоровья сотрудников и обучающихся в школе с обязательным проведением контроля температуры тела всех сотрудников и учащихся с утра и в течении рабочего дня.

2.5. В случае подтверждения у обучающегося заражения новой коронавирусной инфекции уполномоченное должностное лицо:

*организует мероприятия по дезинфекции в местах, где пребывал больной (дезинфицирующими средствами обрабатываются поверхности дверных ручек, выключателей, столов, стульев, мест общего пользования, перил, кранов, раковин и др.), с обязательным соблюдением работниками необходимыми мерами безопасности;

*по возможности проводит комплексную дезинфекцию помещения, где находился больной;

*формирует сведения о контактах учащегося за последние 14 дней и уведомляет всех сотрудников и учащихся, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

2.6. Необходимо использовать (при наличии) бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещений, где находился заболевший учащийся. В случае необходимости обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

2.7. В случае необходимости по рекомендации Роспотребнадзора в классе, школе ввести карантин.

2.8. За педагогическими работниками, контактировавшими с заболевшим, и обслуживающим персоналом, проводившим дезинфекцию помещений и поверхностей, устанавливается ежедневное медицинское наблюдение в течении 14 дней с момента последнего контакта.

3. Действия в случае выявления признаков коронавирусной инфекции у членов семьи.

3.1. В случае появления признаков ОРВИ у членов семьи учащегося и(или) факта контакта с больными коронавирусной инфекцией членов семьи, учащемуся необходимо принять меры по самоизоляции и находиться дома, сообщив об этом непосредственному преподавателю по специальному инструменту.

4. Ответственность.

4.1. Персонал школы несет ответственность за соблюдение требований настоящей инструкции.

4.2. При наличии коронавирусной инфекции необходимо соблюдать режим самоизоляции. В случае нарушения требований и создания угрозы распространения заболевания коронавирусной инфекции или его распространения распространителя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Инструкция
по действию персонала в случае выявления работника
с симптомами коронавирусной инфекции (Covid-19)
в МБУ ДО г.Кызыла «ДШИ им. Н.Рушевой»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к действию персонала в случае выявления работника с симптомами коронавирусной инфекции (Covid-19) в МБУ ДО г.Кызыла «ДШИ им. Н.Рушевой» (далее – школа), при выявлении заболевшего среди членов семьи, а также устанавливает ответственность в случае создания угрозы заболевания коронавирусной инфекцией или её распространения.

1.2. Данная инструкция устанавливает порядок действий персонала школы в случае выявления работника с симптомами коронавирусной инфекции (Covid-19) и меры по предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

1.3. Действие настоящей инструкции распространяется на всех сотрудников школы.

1.4. Коронавирусная инфекция (Covid-19) – респираторный вирус, который передается следующими способами:

*воздушно-капельным путем (в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного при кашле или чихании);

*контактным путем (прикосновение больного, а затем здорового человека к любой поверхности: дверная ручка, перила, столешница и т.д.). В данном случае заражение происходит при последующем касании человека рта, носа или глаз грязными руками.

1.5. Симптомы заражения коронавирусной инфекции могут проявиться через некоторое время (от 1 до 14 дней) после контакта с больным человеком. Симптомы неспецифичны, т.е. схожи со многими заболеваниями ОРВИ.

1.6. Симптомы новой коронавирусной инфекции:

*повышенная температура

*затрудненное дыхание

*кашель

*чихание, заложенность носа

*боль в мышцах и груди

*головная боль и слабость

*першение и боль в горле

*реже возможна тошнота, рвота, диарея.

1.7. В случае контакта с человеком, у которого проявляются признаки Covid-19, следует понимать, что существует риск инфицирования (заболевания).

1.8. За несоблюдение действий настоящей инструкции действию персонала в случае выявления обучающегося с симптомами коронавирусной инфекции (Covid-19) в школе, если это могло привести к тяжелым последствиям, работники несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Действия персонала в случае выявления работника с симптомами коронавирусной инфекции (Covid-19).

2.1. Перед началом занятий всем работникам ответственным лицом (преподавателем) измеряется температура тела с занесением в журнал термометрии.

2.2. При температуре 37,1С и выше, либо при других признаках ОРВИ, сотрудник отстраняется от работы, направляется домой для вызова медицинского работника на дом.

2.3. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией, с использованием имеющихся средств извещает своего непосредственного руководителя о состоянии здоровья.

2.4. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекции ответственному лицу следует отправить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

2.5. В случае, если работник, обнаруживший больного, не является непосредственным руководителем, он должен незамедлительно сообщить о заболевшем руководителю образовательной организации, с целью организации скорейшей изоляции заболевшего и исключения возможности контакта заболевшего с другими сотрудниками.

2.6. Руководитель после получения информации о заболевшем сотруднике, обязан сообщить в оперативный штаб организации, вызвать скорую помощь.

2.7. Необходимо до приезда бригады скорой медицинской помощи обеспечить временную изоляцию больного в отдельном помещении, предусмотрев возможность самообеспечения больного сотрудника (туалет, дезинфекция помещения и др.), минимизировать возможность контакта с другими работниками учреждения.

2.8. Руководитель обязан:

*провести осмотр и опросить других сотрудников на предмет ухудшения состояния здоровья, составить список лиц, контактировавших с заболевшим
*дать указания работникам о проведении мероприятий:

- дезинфекция мест, где пребывал больной (дезинфицирующими средствами обрабатываются поверхности дверных ручек, выключателей, столов, стульев,

мест общего пользования, перил, кранов, раковин и др.), с обязательным соблюдением работниками необходимыми мерами безопасности;

- по прибытию медработника к месту изоляции больного, при необходимости, оказывать помощь.

2.9. Необходимо использовать (при наличии) бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещений, где находился заболевший сотрудник. В случае необходимости обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

2.10. В случае подтверждения у сотрудника заражения новой коронавирусной инфекции, руководитель (или ответственное лицо) формирует сведения о контактах сотрудника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

2.11. Усилить контроль за обеспечением круга близких контактных лиц своевременного обследования на новую коронавирусную инфекцию, соблюдения ими комплекса профилактических мероприятий и 14-дневную самоизоляцию.

2.12. Провести комплексную дезинфекцию помещения, где находился больной.

2.13. В случае необходимости, по рекомендациям Роспотребнадзора, в образовательной организации ввести карантин.

3. Действия в случае выявления признаков коронавирусной инфекции у членов семьи.

3.1. В случае появления признаков ОРВИ у членов семьи учащегося и(или) факта контакта с больными коронавирусной инфекцией членов семьи, работнику необходимо принять меры по самоизоляции и находиться дома, сообщив об этом непосредственному работодателю.

4. Ответственность.

4.1. Персонал образовательной организации несет ответственность за соблюдение требований настоящей инструкции.

4.2. При наличии коронавирусной инфекции необходимо соблюдать режим самоизоляции. В случае нарушения требований и создания угрозы распространения заболевания коронавирусной инфекцией или его распространения распространителя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Инструкция по профилактике коронавирусной инфекции (Covid-19) обучающихся МБУ ДО г.Кызыла «ДШИ им. Н.Рушевой»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана для обучающихся по ознакомлению с новой коронавирусной инфекцией (Covid-19) и методами предосторожности с целью изучения профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции, а также уяснения необходимости соблюдения правил личной гигиены в общественных местах, соблюдение которых позволяет сохранить здоровье и жизнь.

2. Общие сведения о коронавирусе

2.1. Коронавирус – это респираторный вирус, который передается в основном воздушно-капельным путем. В процессе дыхания человек вдыхает капли, выделяемые из дыхательных путей больного (при кашле, чихании, выделения из носа). Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности (дверные ручки). В этом случае заражение происходит при касании носа, рта или глаз грязными руками.

2.2. По устойчивости к дезинфицирующим средствам коронавирус относится к вирусам с низкой устойчивостью.

2.3. По данным ВОЗ коронавирусная инфекция передается не только воздушнокапельным путем, но и через мелкодисперсную пыль. Также опасным считается любой контакт с другим человеком. Это может быть не только рукопожатие, но и использование одного бытового предмета.

3. Основные симптомы коронавируса

3.1 Основные симптомы коронавирусной инфекции (Covid19):

- *кашель
- *чихание
- *повышенная температура
- *затрудненное дыхание
- *повышенная утомляемость
- *озноб
- *бледность
- *заложенность носа
- *боль в горле и мышцах

*ощущение тяжести в грудной клетке

4. Меры предосторожности

4.1. Для профилактики коронавирусной инфекции, а также других вирусных и инфекционных заболеваний необходимо соблюдать целый ряд мер по предупреждению заболеваний.

4.2. Правила предосторожности, которые необходимо выполнять в условиях риска заражения вирусом:

*регулярно мыть руки с мылом не менее 30 секунд. Это убивает вирусы, которые попали на поверхность кожи. Поэтому руки следует мыть каждый раз после посещения общественных мест, туалета, перед едой и в течение дня.

*соблюдать респираторную гигиену. Во время чихания или кашля прикрывать нос и рот салфеткой. Использованную салфетку следует завернуть в пакет, завязать его и выбросить в мусорное ведро с крышкой. Если салфетки нет, то прикрыть лицо сгибом локтя.

*держат дистанцию в общественных местах 1,5 метра. Через мелкие капли из носа и рта больного человека коронавирус может передаваться другим людям при вдыхании того же воздуха. В общественных местах желательно надевать маску.

*не следует трогать руками лицо. Вирус легко перенести с кожи рук в организм, если трогать глаза, нос и рот.

*на период опасности заражения коронавирусной инфекции желательно прекратить рукопожатия. При любом телесном контакте с человеком повышается риск заражения. Поэтому лучше использовать словесное приветствие.

*чтобы организм не пустил вирус или инфекцию внутрь, нужно создать благоприятную среду вокруг себя, вести здоровый образ жизни. Выполнять регулярные физические нагрузки, соблюдать режим труда и отдыха, пить витамины, часто проветривать помещение.

*если появилась повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание, следует обратиться к взрослому для оказания первой медицинской помощи и вызова врача. Не стоит заниматься самолечением. Специалисты выяснят причины и назначат грамотное лечение, чтобы остановить болезнь.

Инструкция по профилактике коронавирусной инфекции

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (Covid-19), содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму в образовательной организации и личной гигиене работников, а также алгоритм действий в случае подозрения у сотрудника заболевания коронавирусной инфекции.

1.2. Данная инструкция содержит основные меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а также требования, предъявляемые к особенностям режимов доступа в помещения и их санитарной обработке, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции (Covid-19).

1.3. Коронавирус распространяется через капли, которые образуются при чихании или кашле инфицированного человека. Кроме того, он может распространяться когда кто-то касается любой загрязненной поверхности (например, дверной ручки, рта, носа, глаз).

1.4. Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (Covid-19) сходны с симптомами обычного гриппа: высокая температура тела, сухой кашель, головная боль, слабость, затрудненное дыхание, боль в мышцах, возможны тошнота, диарея, рвота.

1.5. Действие инструкции по профилактике коронавирусной инфекции (Covid-19) распространяется на всех работников.

1.6. Выполнение требований инструкции по профилактике коронавирусной инфекции является обязательным для всех работников школы.

2. Порядок допуска работников

2.1. В образовательной организации принимаются локальные нормативные акты, устанавливающие численность и перечень работников, непосредственно участвующих в процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования организации и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы и подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

2.2. Организована системная работа по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

2.3. Для работников на основании существующих документов разработаны и направлены правила личной гигиены, входа и выхода из помещений, регламент уборки. Правила и меры личной гигиены должны применяться ко всем работникам.

2.4. Организован ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на наличие признаков ОРВИ и обеспечен контроль температуры тела на входной группе посетителей и работников перед началом и в течении рабочего дня (с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания).

2.5. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья, контакте с заболевшими лицами, посещения очагов распространения заболевания. Работник с симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.

2.6. Школа обеспечивает работников антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

2.7. При входе работников и посетителей в школу организована возможность обработки рук антисептиком, работодателем установлен контроль за данной процедурой.

3. Санитарно-гигиенические требования

3.1. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии.

3.2. Обработку рук следует производить в специально оборудованных местах или на местах в применении средств индивидуальной обработки после возвращения с улицы, контакта с посторонними людьми, пользования оргтехникой, посещения санитарной комнаты, прикосновения к дверным ручкам.

3.3. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течении 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфицирующими средствами. Если мыло и вода недоступны, необходимо использовать антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% спирта (влажные салфетки или гель).

3.4. После мытья рук полное их осушение проводить одноразовыми бумажными полотенцами. Использованное одноразовое полотенце скомкать и выбросить в урну. Не рекомендуется использовать для данной цели тканевое полотенце.

3.5. На рабочем месте работники обязаны носить одноразовые или многоразовые маски.

3.6. Правила ношения и утилизации одноразовой маски:

*аккуратно закрыть нос и рот маской и закрепить её, чтобы уменьшить зазор между маской и лицом;

*не прикасаться к маске во время использования. После прикосновения к использованной маске (например, чтобы снять её) необходимо вымыть руки;

*через 2 часа или незамедлительно после того, как маска станет влажной или загрязненной, следует надеть новую чистую и сухую маску;

*повторно одноразовые маски не используются. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия. Использованную маску укладывают в полиэтиленовый пакет, завязывают его, а потом выбрасывают в мусорное ведро.

3.7. Сотрудники обязаны, по возможности, соблюдать безопасное социальное расстояние – 1,5 метра.

3.8. В течении рабочего дня следует периодически проводить дезинфекцию рабочего места и оборудования, протирать поверхность рабочего места, клавиатуру компьютера, мобильный телефон.

3.9. Работники должны соблюдать правила респираторной гигиены. Не касаться грязными руками лица. Вирусы, в том числе и коронавирус, легко проникают в организм через слизистые оболочки. При кашле и чихании прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками и сразу же их выбрасывать. Если их не оказалось под рукой – чихать и кашлять в согнутый локоть, но ни в коем случае в ладони.

4.Санитарная обработка помещений

4.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку кожными антисептиками, проветривание и обеззараживание воздуха, дезинфекцию мест приема пищи, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

4.2. Рабочие помещения подлежат регулярному проветриванию – каждые 2 часа. В помещениях, где одновременно находится несколько сотрудников, по возможности устанавливается оборудование по обеззараживанию воздуха (рециркуляторы).

4.3. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование, инвентарь помещений, залов, санузлов. Воздух в присутствии людей обрабатывается с

использованием закрытых переносных ультрафиолетовых бактерицидных облучателей.

4.4. Перед началом работы проводится влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств. Уборку проводить не реже одного раза в день в конце работы с использованием дезинфицирующих средств.

4.5. При уборке помещений организована дополнительная дезинфекция мест общего пользования, при входе в санузел установлены механические санитайзеры для рук, а также имеются рецикуляторы, предназначенные для обеззараживания помещений от бактерий.

4.6. Увеличена кратность дезинфекционных обработок помещений (в течение рабочего дня организована обработка помещений дезинфицирующими средствами).

4.7. Обработка поверхностей проводится одноразовыми бумажными полотенцами способом протирания с использованием дезинфицирующих средств.

4.8. Для дезинфекции могут использованы средства из различных химических групп:

*хлороактивные – натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б (в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3%);

*кислородактивные – перекись водорода в концентрации не менее 3%;

*катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) – четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%);

*третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%);

*полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%);

*спирты - в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей (изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе).

4.10. После обработки помещения весь уборочный инвентарь подвергается дезинфекции разрешенными к применению дезинфицирующими средствами.

5. Алгоритм действий в случае подозрения у сотрудника заболевания коронавирусом

5.1. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-19, с использованием имеющихся средств связи извещает своего непосредственного руководителя о своем состоянии.

5.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-19, ответственному лицу следует направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинское учреждение, оказывающее медицинскую помощь в стационарных условиях.

5.3. В случае, если работник, обнаруживший больного, не является руководителем организации, он обязан незамедлительно уведомить непосредственного руководителя с целью организации скорейшей изоляции заболевшего и исключения возможности контакта заболевшего с другими работниками.

5.4. Непосредственный руководитель после получения информации о заболевшем сотруднике обязан сообщить директору школы, вызвать скорую помощь.

5.5. Необходимо до приезда бригады скорой помощи обеспечить временную изоляцию заболевшего в отдельном помещении, предусмотрев возможность самообеспечения изолированного сотрудника (туалет, дезинфекция помещения и т.д.), минимизировав контакта с другими людьми.

5.6. Необходимо использовать (при наличии) бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения, где находился заболевший сотрудник. В случае необходимости обеспечить проведения дезинфекции помещения силами специализированной организации.

5.7. В случае подтверждения заражения у сотрудника коронавирусной инфекции, уполномоченное должностное лицо формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет руководителя (оперативный штаб) и всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

5.8. За сотрудниками, контактировавшими с заболевшим сотрудником или подозрением на данное заболевание, устанавливается ежедневное медицинское наблюдение в течении 14 дней с момента последнего контакта.

6. Прочие мероприятия для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

6.1. Обеспечить на дистанционный режим работы сотрудников, чье физическое присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы напрямую в необходимых процессах, а также сотрудников находящихся в группе риска (старше 65 лет и (или) имеющих хронические заболевания) на период ограничительных мероприятий в Республике Тыва.

6.2. Все работы должны проводиться согласно графику работы с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников. Соблюдение социального дистанционирования – 1,5 метра.

6.3. В тех случаях, когда рабочие процессы позволяют обеспечить расстояние между сотрудниками, рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 метра между людьми.

6.4. Рекомендуется исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

7. Ответственность

7.1. Действия настоящей инструкции по профилактике коронавирусной инфекции распространяются на всех сотрудников школы.

7.2. Работники несут ответственность за соблюдение требований данной инструкции.

7.3. За несоблюдение требований настоящей инструкции по профилактике коронавирусной инфекции и невыполнение её требований при обнаружении работников симптомами новой коронавирусной инфекции (Covid-19), если это могло привести к тяжелым последствиям, работники несут дисциплинарную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.